




Planta Baja	Aulas	Innovación	2	3 (Informática)	9A	9B (Informática)	
INSTALACIONES	Capacidad	7 puestos (se puede ampliar, mínimo hasta 3 más)	80	40 puestos (se puede ampliar, hasta 16 más)	101 (70 sillas + 31 sillas de pala)	26 puestos (se puede ampliar, hasta 14 más) Para trabajo en grupo: 8	
	Capacidad COVID	3	40	28	51	20	
	Pintura	BIEN	BIEN	BIEN	PINTAR (*)	BIEN	
	Ventanas	Regular	Regular y difícil acceso	Regular y difícil acceso	Regular y difícil acceso	No hay	
	Cortinas / Estores	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Cortinas / BIEN	Cortinas / BIEN	
	Enchufes	Izq.	BIEN	Izq.	En 2026	Izq.	BIEN
		Dcha.	BIEN	Dcha.	En 2026	Dcha.	BIEN
		Atrás	BIEN	Atrás	En 2026	Atrás	BIEN
	Iluminación	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
	Megafonía	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
EQUIPAMIENTO	Cámara	NO Hay 2 portátiles en el Centro	SÍ	SÍ	SÍ	NO Hay 2 portátiles en el Centro	
	Cañón	EPSON (2018)	BenQLU930 / 5.000 lúm. (2024)	EPSON 2018	BenQLU930 / 5.000 lúm. (2024)	BenQLU930 / 5.000 lúm. (2024)	
	Brazo cañón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	CPU	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2018) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2018) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (mejorado) (2017) (mejorado: SSD)	
	Monitor	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	
	Teclado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	Ratón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	Retroproyector	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	
	Mesa / carro	NO	Carro	NO	Mesa	Carro	
	Flexo	NO	SÍ	NO	NO	NO	

Planta Baja	Aulas	Innovación	2	3 (Informática)	9A	9B (Informática)
MOBILIARIO	Mesa profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Silla profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Mesas	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
	Mesas individuales	NO	NO	NO	NO	1 individual. Para trabajo en grupo: 2 grandes
	Sillas	Roja con ruedas: 12	Negra rejilla: 80	Acero rejilla: 56	Negra rejilla: 70 Pala negra: 31	Acero rejilla: 40 Ruedas: 8
	Pantalla pintada	NO (colgada)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Pantalla para retroproyector	NO	NO	NO	NO	NO
	Pizarra verde	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
	Pizarra blanca	NO	SÍ	SÍ	NO	NO
	Pizarra blanca pequeña	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	Pizarra digital	NO	NO	NO	SÍ	NO
	Atril	NO	NO	NO	NO	NO
	Mapero	NO	NO	NO	NO	NO
	Corchera	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ
	Armarios	Bajo metálico	Bajo madera	Alto y estrecho madera	Puertas cristal	Alto metálico
OTRAS MEJORAS	HDMI	Mejora de la digitalización multimedia (se ha pasado de VGA a HDMI) en todas las aulas.				
	Insonorización del Aula 3 (Informática)	El Servicio de Infraestructuras ha instalado paneles aislantes en techo y paredes.				
	Cambio de la orientación del Aula 2	En el Aula 2 se ha modificado la disposición de las mesas, suprimiendo todas las sillas de pala. Hay 60 plazas en la parte inferior y otras 20 en la superior.				

Planta Baja	Aulas	Innovación	2	3 (Informática)	9A	9B (Informática)
ACTUACIONES FUTURAS	Aula 9A (*)	Pendiente de pintar. Los técnicos de la UC nos han pedido que esperemos porque harán obra en la fachada y ventanas.				
	Ventanas	Renovación y mejorar accesibilidad (en esta planta están muy altas). Se ha planteado al Servicio de Infraestructuras estudiar la posibilidad de abrir ventanas en el Aula 9B (solo ventila por las puertas de las salidas de emergencia que están arriba), pero no lo ven posible.				
	Sonido	Hay un problema general con la acústica de las aulas, y muy particularmente con las de la planta baja. La reverberación del sonido dificulta el seguimiento de las sesiones. Se ha solicitado al Servicio de Infraestructuras que se realice alguna intervención similar a la del Aula 3.				
	Enchufes en las aulas 2 y 9A	En el Aula 2, dentro del Plan de Equipamiento Docente 2025-2027, se va a proceder a la instalación de enchufes. Sin embargo, la disposición del Aula 9A hace más complicado este tipo de instalación, por lo que es necesario estudiar otras opciones.				
	Aula de Innovación	<p>En el Aula de Innovación, dentro del Plan de Equipamiento Docente 2025-2027, se aumentará el número de plazas con el mínimo coste económico, pero asegurando que sea suficiente para los grupos que hay en la actualidad (enero 2026). Se propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliar la instalación a 18 puestos. En este momento hay conexión para 10 puestos, pero el RAC permite aumentarlo. ▪ Completar con nuevos equipos (ahora se dispone solo de 7). ▪ Colgar las CPU de las mesas (como en el Aula 3 y 9B). ▪ Mobiliario: <ul style="list-style-type: none"> - Se procederá a unificar el tamaño de las mesas a 130 x 65. - Sillas: se cambiarían las actuales sillas (son de ruedas, hacen más ruido), hasta completar el aula con 18 puestos. 				



Planta 1ª	Aulas	11	12	13	16 (Laboratorio)		
INSTALACIONES	Capacidad	55	66	60	32		
	Capacidad COVID	28	26	30	16		
	Pintura	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
	Ventanas	Regular	Regular	Regular	Regular		
	Cortinas / Estores	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Cortinas / BIEN		
	Enchufes	Izq.	BIEN	Izq.	BIEN	Izq.	BIEN
		Dcha.	BIEN	Dcha.	BIEN	Dcha.	BIEN
		Atrás	BIEN	Atrás	BIEN	Atrás	BIEN
	Iluminación	BIEN	BIEN	BIEN Luces laterales	BIEN Luces laterales		
	Megafonía	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ		
EQUIPAMIENTO	Cámara	SÍ	SÍ	SÍ	NO Hay 2 portátiles en el Centro		
	Cañón	BenQLX710 / 4.000 lúm. (2024)	BenQLX710 / 4.000 lúm. (2024)	BenQLX710 / 4.000 lúm. (2024)	BenQLX710 / 4.000 lúm. (2024)		
	Brazo cañón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ		
	CPU	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)		
	Monitor	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)	DELL P2319H 23 1920 x 1080 (2021)		
	Teclado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ		
	Ratón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ		
	Retroproyector	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ		
	Mesa / carro	Mesa individual	Mesa triángulo	Mesa triángulo	Sobre cajonera con ruedas		
	Flexo	SÍ	SÍ	SÍ	NO		

Planta 1ª	Aulas	11	12	13	16 (Lab)
MOBILIARIO	Mesa profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Silla profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Mesas	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
	Mesas individuales	4 + 1 para retroproyector	5	7	NO
	Sillas	Madera: 53 Acero y rejilla: 4	Madera: 59	Madera: 57 Negra rejilla: 4	Ruedas y aro metálico: 32
	Pintar pantalla	SÍ	SÍ	SÍ	NO (pantalla colgada)
	Pantalla para retroproyector	NO	NO	SÍ	NO
	Pizarra verde	SÍ	NO	SÍ	SÍ
	Pizarra blanca	NO	SÍ	NO	SÍ
	Pizarra blanca pequeña	SÍ	NO	NO	NO
	Pizarra digital	NO	NO	NO	NO
	Atril	NO	NO	SÍ	NO
	Mapero	NO	NO	NO	NO
	Corchera	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	Armarios	Bajo madera	Bajo madera	Bajo madera	NO
OTRAS MEJORAS	HDMI	Mejora de la digitalización multimedia (se ha pasado de VGA a HDMI) en todas las aulas.			
	Sillas	Se han retirado las sillas de pala en las aulas 11 y 12.			
ACTUACIONES FUTURAS	Ventanas	Renovación.			
	Sonido	Hay un problema general con la acústica de las aulas. La reverberación del sonido dificulta el seguimiento de las sesiones. Se ha solicitado al Servicio de Infraestructuras que se realice alguna intervención similar a la del Aula 3.			
	Goteras escalera	Arreglar goteras en la escalera de acceso a las aulas. El Servicio de Infraestructuras conoce el problema.			

Planta 2ª	Aulas	20	21	22	23	24	
INSTALACIONES	Capacidad	32	32	32	43	32	
	Capacidad COVID	16	16	16	17	16	
	Pintura	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
	Ventanas	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	
	Cortinas / Estores	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Estores / BIEN	Estores / BIEN	
	Enchufes	Izq.	BIEN	Izq.	BIEN	Izq.	BIEN
		Dcha.	BIEN	Dcha.	BIEN	Dcha.	BIEN
		Atrás	BIEN	Atrás	BIEN	Atrás	BIEN
	Iluminación	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
	Megafonía	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
EQUIPAMIENTO	Cámara	NO Hay 2 portátiles en el Centro	NO Hay 2 portátiles en el Centro	SÍ	SÍ	SÍ	
	Cañón	BenQLX710 / 4.000 lúm. - 2024	BenQLX710 / 4.000 lúm. - 2024	BenQLX710 / 4.000 lúm. - 2024	BenQLX710 / 4.000 lúm. - 2024	BenQLX710 / 4.000 lúm. - 2024	
	Brazo cañón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	CPU	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2018) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2018) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2018) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	Hp ProDesk 600 G2 (normal) (2017) (mejorado: SSD)	
	Monitor	DELL P2319H 23 1920 x 1080 2021	DELL P2319H 23 1920 x 1080 2021	DELL P2319H 23 1920 x 1080 2021	DELL P2319H 23 1920 x 1080 2021	DELL P2319H 23 1920 x 1080 2021	
	Teclado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	Ratón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	Retroproyector	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
	Mesa / carro	Mesa triángulo	Mesa triángulo	Mesa triángulo	Mesa triángulo	Mesa triángulo	
	Flexo	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	

Planta 2ª	Aulas	20	21	22	23	24
MOBILIARIO	Mesa profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Silla profesor	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Mesas	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN
	Mesas individuales	NO	NO	NO	NO	NO
	Sillas	Madera:32	Ruedas: 32	Madera: 32	Madera: 34 Sillas de pala: 9	Madera: 32
	Pantalla pintada	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Pantalla para retroproyector	NO	NO	NO	NO	NO
	Pizarra verde	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	Pizarra blanca	NO	NO	NO	NO	SÍ
	Pizarra blanca pequeña	SÍ	NO	SÍ	NO	NO
	Pizarra digital	NO	NO	NO	NO	NO
	Atril	NO	SÍ	NO	NO	NO
	Mapero	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ
	Corchera	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Armarios	Bajo madera	2 altos madera Bajo madera Bajo metálico Alto metálico	NO	NO	Bajo madera	
OTRAS MEJORAS	HDMI	Mejora de la digitalización multimedia (se ha pasado de VGA a HDMI) en todas las aulas.				
ACTUACIONES FUTURAS	Ventanas	Renovación.				
	Sonido	Hay un problema general con la acústica de las aulas. La reverberación del sonido dificulta el seguimiento de las sesiones. Se ha solicitado al Servicio de Infraestructuras que se realice alguna intervención similar a la del Aula 3.				
	Goteras escalera	Arreglar goteras en la escalera de acceso a las aulas. El Servicio de Infraestructuras conoce el problema.				

Planta	Sótano	Aula	Aula Magna (Compartida con Fac. Educación)
Localización del aula		Capacidad	
<p>EDIFICIO INTERFACULTATIVO (Planta sótano)</p> <p>Aula Magna</p> <p>1 m. ESCALA GRÁFICA</p>		Capacidad máxima	345
		Capacidad COVID 19	81



Planta	Sótano	Aula	Sala de Grados (Compartida con Fac. Educación)
Localización del aula		Capacidad	
<p>EDIFICIO INTERFACULTATIVO (Planta Sótano)</p> <p>Aula Magna</p> <p>Sala de Grados</p> <p>1 m. ESCALA GRÁFICA</p>		Capacidad máxima	38
		Capacidad COVID 19	8



Planta	Baja	Aula	2
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	80
		Capacidad COVID 19	40

Planta	Baja	Aula	3 (Informática) (Compartida con Fac. Educación)
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	40 con PCs (ampliable hasta 56 puestos)
		Capacidad COVID 19	28

Planta	Baja	Aula	9A
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	101
		Capacidad COVID 19	51

Planta	Baja	Aula	9B (Informática)
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	26 con PCs (ampliable hasta 39 puestos)
		Capacidad COVID 19	20

Planta	Primera	Aula	11
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	55
		Capacidad COVID 19	28
			

Planta	Primera	Aula	12
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	66
		Capacidad COVID 19	26
			

Planta	Primera	Aula	13
Localización del aula		Capacidad	
<p>EDIFICIO INTERFACULTATIVO (Planta primera)</p> <p>1 m. ESCALA GRAFICA</p>		Capacidad máxima	60
		Capacidad COVID 19	30

Planta	Primera	Aula	16 (Laboratorio)
Localización del aula		Capacidad	
<p>EDIFICIO INTERFACULTATIVO (Planta primera)</p> <p>1 m. ESCALA GRAFICA</p>		Capacidad máxima	32
		Capacidad COVID 19	16

Planta	Segunda	Aula	20
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	32
		Capacidad COVID 19	16

Planta	Segunda	Aula	21
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	32
		Capacidad COVID 19	16

Planta	Segunda	Aula	22
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	32
		Capacidad COVID 19	16

Planta	Segunda	Aula	23
Localización del aula		Capacidad	
		Capacidad máxima	43
		Capacidad COVID 19	17

Planta	Segunda	Aula	24	
Localización del aula		Capacidad		
		Capacidad máxima	32	
		Capacidad COVID 19	16	

Planta	Edif. Filología (121-F)	Aula	Aula de Innovación	
Localización del aula		Capacidad		
		Capacidad máxima	7 con PCs (ampliable hasta 11 puestos)	
		Capacidad COVID 19	3	

PLANES DE EQUIPAMIENTO DOCENTE: PRESUPUESTO ASIGNADO

- Financiación Vicerrectorado: 85%
- Cofinanciación Facultad: 15%

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2016 - 2018			
	2016	2017	2018
VICERRECTORADO	18.449,80 €	13.390,98 €	13.390,98 €
FACULTAD	3.255,85 €	2.363,11 €	2.363,11 €
TOTAL	21.705,65 €	15.754,09 €	15.754,09 €

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2019 - 2021			
	2019	2020	2021
VICERRECTORADO	7.913,02 €	7.898,50 €	8.534,43 €
FACULTAD	1.396,41 €	1.393,80 €	1.506,10 €
TOTAL	9.309,43 €	9.292,30 €	10.040,53 €

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2022 - 2024			
	2022	2023	2024
VICERRECTORADO	11.499,77 €	11.499,77 €	11.499,77 €
FACULTAD	2.029,37 €	2.029,37 €	2.029,37 €
TOTAL	13.529,14 €	13.529,14 €	13.529,14 €

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2025 - 2027			
	2025	2026	2027
VICERRECTORADO	12.794,60 €	12.794,60 €	12.794,60 €
FACULTAD	2.257,87 €	2.257,87 €	2.257,87 €
TOTAL	15.052,47 €	15.052,47 €	15.052,47 €

PLANES DE EQUIPAMIENTO: EJES AULAS E INFORMÁTICA

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2016 - 2018

Año	Descripción
2017	Aula 9B (Informática): 27 CPUs
2017	Aula 3 (Informática, compartida con Educación): 12 PCs
2017	Aulas: 11 / 12 / 23 / 24: 4 CPUs
2017	Aulas 2 / 9A / 9B / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24: 12 cañones
2018	Aula 9B: 27 monitores
2018	Aulas 2 / 9A / 13 / 16 / 20 / 21 / 22: 19 CPUs
2018	Aula de Innovación: 7 CPUs
2018	Facultad: un ordenador portátil

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2019 - 2021

Año	Descripción
2020	Aulas 9B / 12 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24: instalación de megafonía
2020	Aulas 11 / 12 / 13 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24: instalación de enchufes
2021	Aulas 2 / 9A / 13: revisión y actualización de la megafonía antigua
2021	Aula 3 (informática, compartida con Educación): 8 CPUs
2021	Aula 3: soportes para las CPUs en las mesas
2021	Aulas 2 / 9A / 9B / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / Innovación: 46 SSD para todas las CPUs
2021	Aula 2: lámpara para cañón EPSON EB-X31
2021	Aulas: 12 monitores para PCs de profesor
2021	Aula de Innovación: 7 monitores para PCs
2021	Aula Magna (compartida con la Facultad de Educación): pizarra
2021	Facultad: 2 ordenadores portátiles

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2022 - 2024

Año	Descripción
2022 / 2024	Aulas 2 / 9A / 9B / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24: digitalización multimedia (se pasa de VGA a HDMI)
2022 / 2024	Aulas 2 / 9A / 9B / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24: 12 cañones

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2025 - 2027 (Ejecutada anualidad 2025)

Año	Descripción
2025	Aula 2: 10 mesas (140 x 50)
2025	Aula 2: 39 sillas madera
2025	Aula de Innovación: 9 mesas
2025	Aula de Innovación: 18 sillas madera
2026	
2026	
2027	
2027	
Disponible para Eje 1 (Aulas):	
Anualidad 2026: 10.227,27€/ Anualidad 2027: 10.227,27€	

PLANES DE EQUIPAMIENTO: EJE LABORATORIO

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2016 - 2018

Año	Descripción	Ubicación
NO HUBO ADQUISICIONES (se destinó todo el presupuesto a la renovación del equipamiento informático del Centro)		

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2019 - 2021

Año	Descripción	Ubicación
2021	1 maletín didáctico con réplicas de industria lítica prehistórica	Dpto. Ciencias Históricas
2021	1 maletín didáctico con réplicas de industria ósea prehistórica	Dpto. Ciencias Históricas
2021	1 maletín didáctico con reproducciones asociadas a la actividad textil durante la prehistoria reciente	Dpto. Ciencias Históricas
2021	4 microscopios binoculares con objetivos de 40x, 60x y 100x (este último con aceite de inmersión)	Aula 16
2021	1 balanza de precisión: 1 mg / 220 g	Aula 16
2021	5 calibres pie de rey estándar	Aula 16
2021	5 cintas métrica de 3 m	Aula 16

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2022 - 2024

Año	Descripción	Ubicación
2024	Colección de cráneos	Dpto. Ciencias Históricas
2024	Sextante	Dpto. Ciencias Históricas

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2025 - 2027

Año	Descripción	Ubicación
2025	Dron DJI-Mavic 3M+RTK (Cofinanciación Dpto. Geografía, Urbanismo y OT: 5%)	Dpto. Geografía, Urbanismo y OT

Dentro del Plan está previsto adquirir, en 2026 y 2027:

2026	Estuche con 5 conformadores profilmaster	
------	--	--

PLAN DE EQUIPAMIENTO 2025 - 2027		
Año	Descripción	Ubicación
2026	Moon liner	
2026	Calibre pie de rey digital	
2026	15 kg de fragmentos de réplicas de cerámica variados	
2026	Material didáctico (Prehistoria reciente): Reproducciones arqueológicas	
2027	GPS de mano de montaña	
2027	Agitador y un Baño Precistern (Cofinanciación Dpto. Geografía, Urbanismo y OT: 5%)	
Disponible para Eje 2 (Laboratorios): Anualidad 2026: 4.825,20€ / Anualidad 2027: 4.825,20€		